

Dachówki ceramiczne i akcesoria

Katalog produktów 2014



Ceramika budowlana Röben.
Dobrze się składa.



Piemont

Doskonała na nowe
i remontowane dachy



Dane techniczne*

Waga 1 szt.	ok. 3,97 kg
Całkowita długość	ok. 47,2 cm
Całkowita szerokość	ok. 29,0 cm
Długość pokrycia	ok. 36,5–40,3 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 24,5 cm
Średnia ilość/m ²	10,1–11,2 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga pełnej palety	ok. 978 kg


* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Cechy charakterystyczne

duża szczelność
wytrzymałość
duże walory estetyczne
lżejszy dach
atrakcyjna cena
długość pokrycia
ok. 365–403 mm




Średnia długość pokrycia ok. 360–398 mm



PIEMONT	LAF/FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
GAŚSIOR										
LAF	70	70	65	60	55	55	55	50	50	
FLA	110	105	100	90	85	75	70	60	50	

Okap z głęboko umieszczoną rynną, gąsior z taśmą uszczelniającą.

(Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.)



Dostępne kolory dachówek



Nowość

Titan szara glazurowana



Nowość

Czerwona naturalna



Trentino angobowana



Kasztanowa angobowana



Miedziana angobowana



Rustykalna angobowana



Jesienny liść angobowana



Brązowa angobowana



Tobago glazurowana




Antracytowa angobowana

PIEMONT / Titan szara glazurowana



Nowość

PIEMONT / Trentino angobowana



PIEMONT / Czerwona naturalna



Nowość

PIEMONT / Kasztanowa angobowana



PIEMONT / Miedziana angobowana



PIEMONT / Jesienny liść angobowana



PIEMONT / Rustykalna angobowana



PIEMONT / Brązowa angobowana



PIEMONT / Tobago glazurowana



PIEMONT / Antracytowa angobowana



MONZAplus

Szybkie i ekonomiczne
krycie dachu



Dane techniczne*

Waga 1 szt.	ok. 4,07 kg
Całkowita długość	ok. 46,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 30,4 cm
Długość pokrycia	ok. 38,3–40,3 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 26,3 cm
Średnia ilość/m ²	ok. 9,4–9,9 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga pełnej palety	ok. 1007 kg


* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Dodatkowe ząbki,
umiejscowione przy
bocznej krawędzi dachówki,
gwarantują bardziej trwałe
i stabilne przypięcie
dachówki do łaty. ►



Cechy charakterystyczne


duży format
mniejsze zużycie na m²
– wystarczy tylko 9,8 szt.!
szybki montaż
lżejszy dach
atrakcyjna cena



MONZAplus	LAF/FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
GAŚSIOR										
LAF	65	65	65	50	50	50	40	35	35	
FLA	110	105	100	90	85	80	80	70	65	

Okap z głęboko umieszczoną rynną, gaśsior z taśmą uszczelniającą.

(Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.)



Dostępne kolory dachówek



Maduro glazurowana

Nowość



Antracytowa angobowana



Trentino angobowana



Tobago glazurowana



Miedziana angobowana



Kasztanowa angobowana

MONZAPLUS / Maduro glazurowana



Nowość

MONZAPLUS / Trentino angobowana



MONZAPLUS / Antracytowa angobowana



MONZAPLUS / Tobago glazurowana



MONZAPLUS / Miedziana angobowana



MONZAPLUS / Kasztanowa angobowana



Bornholm

Tradycyjny kształt
w nowoczesnym wydaniu



Dane techniczne*

Waga 1 szt.	ok. 3,8 kg
Całkowita długość	ok. 44,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 28,2 cm
Długość pokrycia	ok. 36,3–36,9 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 22,2 cm
Ilość/m ²	ok. 12,2–12,4 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga pełnej palety	ok. 937 kg


* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Cechy charakterystyczne

pogłębione łukowate wygięcie
wyrównane proporcje
większa powierzchnia dachówki
sprawny montaż




„Esowaty” kształt dachówki
daje specyficzne pofalowanie
powierzchni dachu. ▶



BORNHOLM	LAF/FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
GAŚSIOR										
LAF	50	50	40	40	35	35	30	30	30	
FLA	125	120	110	105	100	95	90	85	80	

Okap z głęboko umieszczoną rynną, gąsior z taśmą uszczelniającą.

(Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.)



Dostępne kolory dachówek



Tobago glazurowana



Kasztanowa angobowana



Miedziana angobowana



Czerwona naturalna

BORNHOLM / Tobago glazurowana



BORNHOLM / Miedziana angobowana



BORNHOLM / Kasztanowa angobowana




BORNHOLM / Czerwona naturalna



Akcesoria

System akcesoriów dachowych



/1/



DACHÓWKA STANDARDOWA
waga – MONZAplus ok. 3,95 kg

/2/



GAŚIOR PODSTAWOWY waga ok. 3,4 kg
a – z klamrą standard
b – z klamrą odgromową

/3/



UCHWYT LISTWY KALENICY

/4/



DACHÓWKA DWUFALOWA
waga – Piemont ok. 5,3 kg

/5/



DACHÓWKA SKRAJNA LEWA
(wiatrownica)
waga – Piemont ok. 6 kg

/6/



DACHÓWKA SKRAJNA PRAWA
(wiatrownica)
waga – Piemont ok. 5,5 kg

/7/



DACHÓWKA WENTYLACYJNA
waga – Piemont ok. 4,6 kg

/8/



GAŚIOR ŁĄCZNIK KALENIC
TRÓJNIK
waga ok. 3,5 kg

/9/



GAŚIOR POZATKOWY
PÓŁOKRĄGŁY DUŻY
waga ok. 3,8 kg

/10/



DACHÓWKA ANTENOWA
CERAMICZNA
waga – Piemont ok. 4,3 kg

/11/



KOMINEK ODPOWIEDZAJĄCY
Z RURĄ ŁĄCZNIKOWĄ
a – grzybek – waga ok. 4,2 kg
b – standard – waga ok. 3 kg

/12/



DACHÓWKA 1/2
waga – Piemont ok. 2,5 kg

/13/



ŁAWA KOMINIARSKA
komplet 0,80 m

/14/



ŁAWA KOMINIARSKA
komplet 0,40 m

/15/



STOPIEŃ KOMINIARSKI

/16/



ZAKOŃCZENIE GAŚIORA
KALENICY
początek (a), koniec (b)
waga ok. 1,4 / 1,8 kg

/17/



TAŚMA DO OBRÓBEK
KOMINIARSKICH / TAŚMA
KOMINOWA Alu3D
szerokość 300 mm

/18/



TAŚMA POD GAŚIOR /
TAŚMA KALENICOWA Alu roll
szerokość 300 mm

/19/



KOSZ DACHOWY
szerokość 500 mm

/20/



KLAMRA DO DACHÓWKI
4 x 6
(przekrój łaty)

/21/



PŁÓTEK
PRZECIWSNIEGOWY

/22/



GRZEBIEŃ OKAPU

/23/



ŚNIEGOŁAP

/24/



DACHÓWKA
ŚWIETLIKOWA
MONZAplus

/25/



LISTWA KOMINOWA

NOWOŚĆ!



DACHÓWKA SOLARNA
waga – MONZAplus
ok. 5 kg



DACHÓWKA PULPITOWA
waga – MONZAplus
3,3 kg
Kąt 70° / 90°



KOMINEK
WENTYLACYJNY
ø150 mm Z RURĄ
ŁĄCZNIKOWĄ
waga ok. 8,9 kg

Fabryka



Zakłady produkcyjne w Środzie Śląskiej



Röben
CERAMIKA BUDOWLANA

Röben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały budowlane **od ponad 160 lat**. Powstałe w połowie XIX w. fryzyjskie cegielnie dały początek dzisiejszej sieci fabryk w Europie i Ameryce. W 1995 r. w skład firmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Środzie Śląskiej. To tu powstała największa i najnowocześniejsza w Europie dachowczarnia **Röben**.

Na sukces firmy Röben składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. Ten naturalny ceramiczny materiał łączymy w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i długoletnim doświadczeniem. Tak powstają materiały budowlane najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.

Ceramika budowlana Röben. Dobrze się składa.



**BUDOWLANA
MARKA ROKU**

Röben
BUDOWLANA MARKA ROKU
2004, 2005, 2006,
2008, 2009, 2010
w kategorii Pokrycia Dachowe

Reprezentanci regionalni

1 WOJ. MAŁOPOLSKIE

Jacek Cebula
tel. 601 92 27 17, faks 18 445 75 42
e-mail: jcebula@roben.pl

2 WOJ. POMORSKIE

Wiesław Czajkowski
tel. 601 54 04 20, faks 58 783 46 31
e-mail: wczejkowski@roben.pl

3 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Lech Książek
tel. 605 35 10 98, faks 94 354 32 66
e-mail: lksiazek@roben.pl

4 WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE

Arkadiusz Majewski
tel. 601 54 04 38, faks 32 445 08 61
e-mail: amajewski@roben.pl

5 WOJ. Kujawsko-Pomorskie

Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69, faks 56 623 73 55
e-mail: mmordak@roben.pl

6 WOJ. PODKARPACKIE

Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15, faks 17 785 28 45
e-mail: aberkowicz@roben.pl

7 WOJ. MAZOWIECKIE

Roman Tereszczak
tel. 605 35 10 99, faks 22 398 78 97
e-mail: rtereszczak@roben.pl

8 WOJ. WIELKOPOLSKIE

Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mزابlocki@roben.pl

9 WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE

Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86, faks 68 419 01 21
e-mail: akopiec@roben.pl

10 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŁÓDZKIE I MAZOWIECKIE

Ewa Kopańska
tel. 609 04 89 55, faks 41 274 82 57
e-mail: ekopanska@roben.pl

11 WOJ. PODLASKIE

Anna Worońska
tel. 601 54 04 22, faks 85 742 39 63
e-mail: aworonska@roben.pl

12 WOJ. OPOLSKIE

Ryszard Homan
tel. 605 06 70 03, faks 77 441 96 14
e-mail: rroman@roben.pl

13 WOJ. LUBELSKIE

Adam Biedula
tel. 661 92 31 64
e-mail: abiedula@roben.pl

14 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Grzegorz Sławiński
tel. 661 92 31 65, faks 89 534 58 69
e-mail: gslawinski@roben.pl

15 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE


Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66, faks 76 749 23 73
e-mail: pgalajda@roben.pl

16 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Arkadiusz Sanocki
tel. 691 57 53 58, faks 95 765 64 31
e-mail: asanocki@roben.pl

17 WOJ. ŁÓDZKIE

Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43, faks 42 256 79 17
e-mail: rskoczen@roben.pl



PN-EN 1304 : styczeń 2007 dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów Zai. B
W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych.
Przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego koloru produktów.
Röben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

Poszukujesz inspiracji
do urządzenia wnętrza?
Zajrzyj tutaj:



WWW.FACEBOOK.COM/ROBEN.POLSKA

06/2014



Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl